

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 39
Усть-Кутского муниципального образования**
666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Ломоносова, д.56, тел. 8 (39565)5-72-25

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета МДОУ ДС №39 УКМО


_____ К.С. Пестич
«28» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ ДС №39 УКМО


_____ Н.Н.Пшенникова
«28» марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по идентификации опасностей и определению уровня
профессиональных рисков

Введено с «01» марта 2022 г.

г. Усть-Кут
2022 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Целью настоящего документа является создание и организация процедуры управления профессиональными рисками в МДОУ ДС №39 УКМО

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Владельцем настоящего документа является МДОУ ДС №39 УКМО

2.2. Настоящее положение устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в МДОУ ДС №39 УКМО и процедурам управления профессиональными рисками.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации".

3.2. Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда».

3.3. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска.

3.4. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 771н «Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

3.5. Приказ Минтруда России № 796 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»

3.6. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 36 "Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей"

3.7. ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению.

3.8. Приказ Минтруда России № 926 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда в МДОУ ДС № 39 УКМО

4.2. Настоящее положение разработано с целью управления рисками и улучшения показателей деятельности в области безопасности и охраны труда.

5. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Приемлемый риск: Риск не требует принятия дополнительных мер управления (снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления).

Допустимый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области профессионального здоровья и безопасности.

Неприемлемый риск: Риск требует выработки и принятия дополнительных или совершенно новых мер управления.

Идентификация опасности: Процесс распознавания существования опасности и определения её характеристик.

Опасность: Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или сочетание перечисленного.

Оценка риска: Процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

Риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск): Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (ями).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА

6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в МДОУ ДС №39 УКМО возглавляет Заведующий.

6.2. Заведующий МДОУ ДС №39 УКМО осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.

6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы.

6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.

6.5. Служба (специалист) по охране труда или назначенное ответственное лицо МДОУ ДС №39 УКМО осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах организации.

6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется при:

- обучении работников по ОТ различных уровней;
- проведении всех видов инструктажей по ОТ;
- информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1. Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.

7.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на которых необходимо провести работы по идентификации опасностей.

При составлении перечня рабочих мест руководители структурных подразделений анализируют, уточняют и вносят в перечень следующую информацию:

- наименование должностей (профессий) работников;
- выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;
- места выполнения работ;
- используемые при выполнении работ или находящиеся в местах выполнения работ здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспособления, сырье и материалы;
- возможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах выполнения работ;
- описание и причины несчастных случаев и других случаев травмирования;
- вредные и (или) опасные производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте по результатам СОУТ.

Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

7.3. Примерный перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1.

7.4. При идентификации опасных событий необходимо применять метод «Что будет, если?» и соотнести его к «отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

7.5. После сопоставления результатов обследования с базовым перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).

7.6. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:

- **средства коллективной защиты** – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;
- **административные меры управления** – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
- **организационные меры** – замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;
- **средства индивидуальной защиты.**

7.7. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда. Меры по снижению связанных с ними рисков необходимо представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Указанные опасности и связанные с ними риски не повторяют в оценке профессиональных рисков. Однако, следует учитывать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте специальной оценки условий труда (повышенная яркость освещения, отраженная блёскость и т. п.).

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА

8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019.

Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий реализации риска. Приложение 2.

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:

- оценка тяжести последствий опасного события;
- оценка вероятности последствий опасного события;
- определение уровня риска.

8.2. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска:

1. **Пренебрежимо малый** – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность.
2. **Низкий** – Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.
3. **Средний** – Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.
4. **Высокий** – От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом.
5. **Экстремальный** – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания.

8.3. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска:

1. **Пренебрежимо малая** – Событие практически никогда не произойдет.
2. **Низкая** – Событие маловероятно.
3. **Средняя** – Вероятность события около 50%.
4. **Высокая** – Скорее всего событие произойдет.
5. **Экстремальная** – Событие почти обязательно произойдет.

8.4. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.

8.5. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о возможности того или иного последствия опасного события.

8.6. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события в соответствии с приложением 2.

8.7. В зависимости от величины и значимости риски, определяемые на основе матрицы, подразделены на три степени:

- низкие (величина риска находится в пределах H1 ÷ H4);
- средние (величина риска находится в пределах C5 ÷ C12);
- высокие (величина риска находится B15 ÷ B25).

9. РАЗРАБОТКА МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РИСКОВ

9.1. Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих мероприятий по его снижению.

9.2. Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замену опасной работы (процедуры);
- технические методы ограничения воздействия опасностей на работников;
- организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников;
- средства коллективной и индивидуальной защиты
- страхование профессионального риска.

9.3. Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих мест, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение.

9.4. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.

9.5. Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков в соответствии с приложением 3.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска.

10.2. Перечень идентифицированных опасностей действующих на всех работников предприятия оформляется в виде реестра опасностей согласно приложения 4.

Для условного ранжирования значимости рисков применяется интегральная оценка уровня риска, рассчитываемая по формуле: $ИОУ_{пр} = \sum (ОУ_{пр} \times ЧР_{рм})$, где $ИОУ_{пр}$ – интегральная оценка уровня риска по отдельной опасности; $ОУ_{пр}$ – оценка уровня профессионального риска по соответствующей опасности для отдельного рабочего места (Так же учитывается, что один риск может встречаться на рабочем месте несколько раз); $ЧР_{рм}$ – численность работников на отдельном рабочем месте.

10.3. Перечень регулярных мер управления риском оформляется в виде Перечня мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков в соответствии с приложением 5.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ В РАМКАХ СУОТ

	Опасность	ID	Опасное событие		Меры управления/контроля профессиональных рисков
1	Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: воздухе, воде, на поверхностях	1.1.	Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях	1.1.1	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ
	Патогенные микроорганизмы	1.2.	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	1.2.1	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ
2	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	2.1	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	2.1.1	Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью
				2.1.2	Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ.
				2.1.3	Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации,

					дезактивации
				2.2.1	Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности
				2.3.1	Приобретение СИЗ в специализированных магазинах. Закупка СИЗ, имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия
				2.3.2	Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в организацию. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (<u>ТР ТС 019/2011</u>) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ , 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/ , 05.03.2020)
3.	Скользкие, обледенелые, за жирные, мокрые опорные поверхности	3.1	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким	3.1.1	Использование противоскользящих напольных покрытий
				3.1.2	Использование противоскользящих

	поверхностям или мокрым полам		покрытий для малых слоев грязи
3.1.3			Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)
3.1.4			Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению
3.1.5			Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха)
3.1.6			Предотвращение воздействия факторов, связанных с погодными условиями (Монтаж кровли на рабочих местах на открытом воздухе)
3.1.7			Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка)
3.1.8			Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь)
3.1.9			Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ)
3.1.10			Химическая обработка для увеличения шероховатости поверхности механическая и термическая последующая

					обработка (Шлифование, фрезерование, лазерно-техническое восстановление)
				3.1.11	Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях
				3.1.12	Выполнение инструкций по охране труда
				3.1.13	Обеспечение специальной (рабочей) обувью
4	Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте свыше 5 м	4.2	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности	4.2.1	Заполнение материалом углублений, отверстий, в которые можно попасть при падении (например, с помощью разделительных защитных устройств)
				4.2.2	Защита опасных мест (использование неподвижных металлических листов, пластин)
				4.2.3	Закрытие небезопасных участков (крепление поручней или других опор на небезопасных поверхностях)
				4.2.4	Установка противоскользящих полос на наклонных поверхностях
				4.2.5	Устранение приподнятых краев тротуара
				4.2.6	Использование поручня или иных опор
				4.2.7	Исключение нахождения на полу посторонних предметов, их своевременная уборка
				4.2.8	Устранение или предотвращение возникновения беспорядка на рабочем месте
				4.2.9	Устранение ступеней разной высоты и глубины в местах подъема (спуска)
				4.2.10	Освещение, обеспечивающее

				видимость ступеней и краев ступеней. Расположение освещения, обеспечивающее достаточную видимость ступенек и краев ступеней, использование при необходимости дополнительной цветовой кодировки. Обеспечение хорошей различимости края первой и последней ступеньки
				4.2.11 Обеспечение достаточного уровня освещенности и контрастности на рабочих местах (в рабочих зонах): уровня освещения, контраста, отсутствия иллюзий восприятия
				4.2.12 Размещение маркированных ограждений и/или уведомлений (знаки, таблички, объявления)
				4.2.13 Выполнение инструкций по охране труда
				4.2.14 Обеспечение специальной (рабочей) обувью
5	Естественные природные подземные толчки и колебания земной поверхности, наводнения, пожары	5.3	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость	5.3.1 Соблюдение требований безопасности при монтаже подземных конструкций
				5.3.2 Соблюдение правил эксплуатации подземных конструкций
				5.3.3 Установка системы контроля естественных природных подземных толчков и колебаний земной поверхности, наводнений, либо постоянное получение данной информации от сторонних источников
				5.3.4 Отказ от операции, характеризующейся наличием вредных и

					опасных производственных факторов
				5.3.5	Механизация и автоматизация процессов
				5.3.6	Установка средств контроля за организацией технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических
				5.3.7	Своевременное прекращение работы и оставление подземного сооружения до его разрушения
6	Обрушение наземных конструкций	6.1	Травма в результате заваливания или раздавливания	6.1.1	Соблюдение требований безопасности при монтаже наземных конструкций
				6.1.2	Соблюдение правил эксплуатации наземных конструкций
				6.1.3	Установка системы контроля естественных природных подземных толчков и колебаний земной поверхности, наводнений, либо постоянное получение данной информации от сторонних источников
				6.1.4	Отказ от операции, характеризующейся наличием вредных и опасных производственных факторов
				6.1.5	Механизация и автоматизация процессов
				6.1.6	Установка средств контроля за организацией технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических
7	Естественные природные подземные толчки и колебания	7.2	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара,	7.2.1	Соблюдение требований безопасности при монтаже наземных конструкций
				7.2.2	Соблюдение правил

	земной поверхности, наводнения, пожары		утопление при попадании в жидкость		эксплуатации наземных конструкций
				7.2.3	Установка системы контроля естественных природных подземных толчков и колебаний земной поверхности, наводнений, либо постоянное получение данной информации от сторонних источников
				7.2.4	Отказ от операции, характеризующейся наличием вредных и опасных производственных факторов
				7.2.5	Механизация и автоматизация процессов
				7.2.6	Установка средств контроля за организацией технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических
				7.2.7	Своевременное прекращение работы и оставление наземного сооружения до его разрушения
8	Транспортное средство, в том числе погрузчик	8.1.	Наезд транспорта на человека	8.1.1.	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств по территории работодателя, соблюдение скоростного режима, применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности
				8.1.2	Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека
				8.1.3	Разделение маршрутов

			<p>движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений</p>
		8.1.4	Оборудование путей пересечения пешеходными переходами, светофорами
8.2.	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	8.2.1	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя. Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, оборудование путей пересечения пешеходными переходами, светофорами
8.3.	Раздавливание человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	8.3.1	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя, разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, оборудование путей пересечения пешеходными переходами, светофорами

9	Подвижные части машин и механизмов	9.1.	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования	9.1.1	Использование блокировочных устройств
				9.1.2	Применение средств индивидуальной защиты специальных рабочих костюмов, халатов или роб, исключающих попадание свисающих частей одежды на быстродвижущиеся элементы производственного оборудования
				9.1.3	Применение комплексной защиты. Дистанционное управление производственным оборудованием, применяемого в опасных для нахождения человека зонах работы машин и механизмов. Осуществление контроля и регулирование работы опасного производственного оборудования из удаленных мест
				9.1.4	Применение предупредительной сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики
				9.1.5	Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности
				9.1.6	Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией движущихся элементов производственного оборудования

				9.1.7	Проведение, в установленные сроки, испытания производственного оборудования специальными службами государственного контроля
				9.1.8	Соблюдение государственных нормативных требований охраны труда
10	Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны	10.1.	Отравление воздушными взвешьями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны	10.1.1	Изменение производственного процесса
				10.1.2	Отказ от операции, характеризующейся наличием вредных и опасных производственных факторов
				10.1.3	Механизация и автоматизация процессов
				10.1.4	Установка средств контроля за организацией технологического процесса, в том числе дистанционных и автоматических
				10.1.5	Применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентиляции
				10.1.6	Применение систем аварийной остановки производственных процессов, предотвращающих наступление неблагоприятных последствий
				10.1.7	Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной

	среды и трудового процесса
10.1.8	Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника
10.1.9	Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ, способов транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и отходов производства
10.1.10	Очистка оборудования, загрязненного веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, до начала работ по ремонту и обслуживанию такого оборудования
10.1.11	Наличие аварийного комплекта СИЗ на складах хранения веществ, обладающих остронаправленным механизмом действия
10.1.12	Использование станков и инструмента для механической обработки материалов и изделий, сопровождающейся выделением газов, паров и аэрозолей, совместно с системами удаления указанных веществ
10.1.13	Не допущение очистки оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ

10.1.14	Удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах
10.1.15	Оснащение устройствами местной вытяжной вентиляции промышленного оборудования, характеризующегося выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами
10.1.16	Проведение работ с концентрированными кислотами и щелочами в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, оборудованной местной вытяжной вентиляцией
10.1.17	Использование для работы с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, герметичного оборудования или систем автоматизированного и/или дистанционного управления процессом
10.1.18	Размещение пультов управления технологическими процессами в изолированных помещениях при создании в них избыточного давления
10.1.19	Оборудование емкостей, сборников, мерных сосудов

	технологических жидкостей, розлив которых приводит к формированию в рабочей зоне уровней загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, системой сигнализации о максимальном допустимом уровне заполнения, использование уровнемеров для контроля содержания в емкостях таких технологических жидкостей
10.1.20	Установка в рабочих помещениях гидрантов, фонтанчиков с автоматическим включением или души для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием, при их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз
10.1.21	Применение технических средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, в закрытых помещениях и замкнутых пространствах при наличии нейтрализаторов выхлопных газов или системы отвода газов
10.1.22	Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда
10.1.23	Замена опасной работы

	(процедуры) менее опасной
10.1.24	Рациональное чередование режимов труда и отдыха
10.1.25	Использование средств индивидуальной защиты
10.1.26	Регулярное техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, инструмента и приспособлений
10.1.27	Оборудование укрытиями узлов перегрузки исходных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, подсоединенными к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха
10.1.30	Механизация и автоматизация, применение дистанционного управления операциями и производственными процессами
10.1.31	Герметизация технологического оборудования
10.1.32	Своевременное удаление и обезвреживание производственных отходов
7.1.33	Приготовление рабочих составов химических веществ при работающей вентиляции с использованием соответствующих СИЗ
10.1.34	Осуществление слива использованных растворов из аппаратов способом, исключаящим контакт работников с растворами, попадание растворов на пол помещения, выделение вредных веществ в воздух

					рабочей зоны
				10.1.35	Размещение химических веществ в складских помещениях по технологическим картам, разработанным в соответствии с паспортами безопасности химической продукции.
				10.1.36	Хранение химических веществ с учетом их совместимости
11	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума	11.1	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	11.1.1	Обозначение зон с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаками безопасности
				11.1.2	Применение технологических процессов, машин и оборудования, характеризующихся более низкими уровнями шума
				11.1.3	Применение дистанционного управления и автоматического контроля
				11.1.4	Применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин управления технологическим процессом
				11.1.5	Устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума
				11.1.6	Установка глушителей аэродинамического шума, создаваемого пневматическими ручными машинами, вентиляторами, компрессорными и другими технологическими установками
				11.1.7	Применение рациональных архитектурно-

			планировочных решений производственных зданий, помещений, а также расстановки технологического оборудования, машин и организации рабочих мест
		11.1.8	Разработка и применение режимов труда и отдыха
		11.1.9	Использование СИЗ.
11.2	События, связанные с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	11.2.1	Обозначение зон с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаками безопасности
		11.2.2	Применение технологических процессов, машин и оборудования, характеризующихся более низкими уровнями шума
		11.2.3	Применение дистанционного управления и автоматического контроля
		11.2.4	Применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин управления технологическим процессом
		11.2.5	Устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума
		11.2.6	Установка глушителей аэродинамического шума, создаваемого пневматическими ручными машинами, вентиляторами, компрессорными и другими технологическими установками
		11.2.7	Применение рациональных архитектурно-планировочных решений производственных зданий,

					помещений, а также расстановки технологического оборудования, машин и организации рабочих мест
				11.2.8	Разработка и применение режимов труда и отдыха
				11.2.9	Использование СИЗ.
				11.2.10	Установка дополнительной визуальной (цветовой) сигнализации, указывающей об опасности
	Повышенный уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)	12.3	Обусловленные воздействием ультразвука снижение уровня слуха (тугоухость), вегетососудистая дистония, астенический синдром	12.3.1	Обозначение знаками безопасности зон с эквивалентным уровнем ультразвука выше гигиенических нормативов
				12.3.2	Дистанционное управление источниками ультразвука
				12.3.3	Применение автоматического контроля работы источников ультразвука
				12.3.4	Применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин управления технологическим процессом
				12.3.5	Изоляция источников ультразвука
				12.3.6	Применение рациональных архитектурно-планировочных решений производственных зданий, помещений, а также расстановки технологического оборудования, машин и организации рабочих мест
				12.3.7	Разработка и применение режимов труда и отдыха
				12.3.8	Использование СИЗ.
13	Воздействие	13.1	Воздействие	13.1.1	Внесение конструктивных и

<p>локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов</p>		<p>локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)</p>		<p>технологических изменений в источник образования механических колебаний</p>
			13.1.2	<p>Использование средств вибропоглощения за счет применения пружинных и резиновых амортизаторов, прокладок</p>
			13.1.3	<p>Использование СИЗ</p>
			13.1.4	<p>Применение вибробезопасного оборудования, виброизолирующих, виброгасящих и вибропоглощающих устройств, обеспечивающих снижение уровня вибрации</p>
			13.1.5	<p>Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации)</p>
<p>Воздействие общей вибрации (колебания всего тела, передающиеся с рабочего места).</p>	13.2	<p>Воздействие общей вибрации на тело работника</p>	13.2.1	<p>Уменьшение вибрации на пути распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения, применения дистанционного или автоматического управления</p>
			13.2.2	<p>Конструирование и изготовление оборудования, создающего вибрацию, в комплекте с виброизоляторами</p>
			13.2.3	<p>Использование машин и оборудования в соответствии с их назначением, предусмотренным нормативно-технической документацией</p>
			13.2.4	<p>Исключение контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами</p>

					рабочего места или рабочей зоны
				13.2.5	Запрет пребывания на вибрирующей поверхности производственного оборудования во время его работы
				13.2.6	Своевременный ремонт машин и оборудования (с балансировкой движущихся частей), проверкой крепления агрегатов к полу, фундаменту, строительным конструкциям с последующим лабораторным контролем вибрационных характеристик
				13.2.7	Своевременный ремонт путей, поверхностей для перемещения машин, поддерживающих конструкций
				13.2.8	Установка стационарного оборудования на отдельные фундаменты и поддерживающие конструкции зданий и сооружений
				13.2.9	Ограничение времени воздействия на работника уровней вибрации, превышающих гигиенические нормативы
				13.2.10	Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации)
				13.2.11	Применение вибропоглощения и виброизоляции
14	Груз, инструмент или предмет, перемещаемый	14.1.	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого	14.1.1	Повышение уровня механизации и автоматизации,

	или поднимаемый, в том числе на высоту		инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме		использование современной высокопроизводительной техники (применение приборов, машин, приспособлений, позволяющих осуществлять производственные процессы без физических усилий человека, лишь под его контролем)
				14.1.2	Исключение веса груза, превышающего грузоподъемность средства его перемещения (разделение на несколько операций с менее тяжелым грузом)
				14.1.3	Оптимальная логистика, организация небольшого промежуточного склада наиболее коротких удобных путей переноса груза
				14.1.4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)
				14.1.5	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)
				14.1.6	Снижение темпа работы, достаточное время восстановления, смена стрессовой деятельности на более спокойную (соблюдение режима труда и отдыха, графиков сменности)
15	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме	15.1.	Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15.1.1	Проведение инструктажа на рабочем месте
				15.1.2	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз)

	предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°			15.1.3	Применение механизированных, подручных средств
				15.1.4	Соблюдение требований государственных стандартов, исключение нарушений основных требований эргономики
				15.1.5	Соблюдение режимов труда и отдыха
				15.1.6	Организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человека
16	Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	16.1.	Психоэмоциональные перегрузки	16.1.1	Обогащение рабочих задач
				16.1.2	Чередование вида работ
				16.1.3	Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью
				16.1.4	Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности
				16.1.5	Проведение специальной оценки условий труда с разработкой и реализацией мероприятий по снижению напряженности трудового процесса
	Новые, непривычные виды труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы	16.2.	Психоэмоциональные перегрузки	16.2.1	Организация предварительного уведомления о требованиях к работе
				16.2.2	Разделение нового вида работы на несколько сотрудников
				16.2.3	Обеспечить координацию с начальством и подчиненными
				16.2.4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места

				16.2.5	Организация обучения по новому виду работы
				16.2.6	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
				16.2.7	Проведение целевого инструктажа
				16.2.8	Назначение ответственного лица за выполнение работ
	Диспетчеризация процессов, связанная с длительной концентрацией внимания	16.4.	Психоэмоциональные перегрузки	16.4.1	Чередование видов работ
				16.4.2	Соблюдение режима труда и отдыха
				16.4.3	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
				16.4.4	Обеспечение достаточной видимости и восприятия информации
				16.4.5	Приобретение дополнительных средств для комфортной работы
				16.4.6	Проведение специальной оценки условий труда с разработкой и реализацией мероприятий по снижению напряженности трудового процесса
17	Дикие или домашние животные	17.1	Укус животного	17.1.1	Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда
				17.1.2	Размещение у помещений с опасными животными шумовых отпугивающих средств и необходимого инвентаря
				17.1.3	Размещение плакатов

				(табличек) с предупредительными надписями
				17.1.4 Допуск к уходу за животными работников, обученных безопасным методам обращения с ними
				17.1.5 Кормление животных и уборка их помещений с помощью специального инвентаря, который поддерживается исправным, является легким, удобным и достаточно длинным, позволяющим достать любую точку пола клетки животного, не подходя вплотную к решетке или сетке
				17.1.6 Использование СИЗ и средств коллективной защиты, а также защитных устройств и приспособлений
				17.1.7 Исключение опасной работы (процедуры)
				17.1.8 Применение дистанционного управления и автоматического контроля
				17.1.9 Механизация и автоматизация процессов
				17.1.10 Оснащение рабочих мест (зон) аптечками с набором профилактических средств
18	Наличие на рабочем месте паукообразных и насекомых, включая кровососущих	18.1	Аллергическая реакция, вызванная укусом насекомого или паукообразного, отравление при попадании в организм при укусе яда насекомого или паукообразного	18.1.1 Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда
				18.1.2 Использование СИЗ и

			средств коллективной защиты, а также защитных устройств и приспособлений
		18.1.3	Исключение опасной работы (процедуры)
		18.1.4	Применение дистанционного управления и автоматического контроля
		18.1.5	Механизация и автоматизация процессов
		18.1.6	Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования
		18.1.7	Оснащение рабочих мест (зон) аптечками с набором профилактических средств
18.2	Попадание в организм насекомого или паукообразного	18.2.1	Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда
		18.2.2	Использование СИЗ и средств коллективной защиты, а также защитных устройств и приспособлений
		18.2.3	Исключение опасной работы (процедуры)
		18.2.4	Применение дистанционного управления и автоматического контроля
		18.2.5	Механизация и автоматизация процессов
		18.2.6	Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования
		18.2.7	Оснащение рабочих мест

				(зон) аптечками с набором профилактических средств	
		18.3	Заражение инфекционным заболеванием или гельминтозом (паразитическими червями) через укусы кровососущих насекомых или паукообразных	18.3.1	Оснащение рабочих мест (зон) аптечками с набором профилактических средств
				18.3.2	Использование СИЗ и средств коллективной защиты, а также защитных устройств и приспособлений
				18.3.3	Исключение опасной работы (процедуры)
				18.3.4	Применение дистанционного управления и автоматического контроля
				18.3.5	Механизация и автоматизация процессов
				18.3.6	Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования
19	Электрический ток	19.1	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	19.1.1.	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности
		19.2	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	19.2.1.	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности
		19.3	Нарушение правил эксплуатации и ремонта электрооборудования, неприменение СИЗ	19.3.1.	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации,

					своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности
		19.4	Воздействие электрической дуги	19.4.1.	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда
	Шаговое напряжение	19.5	Поражение электрическим током	19.5.1.	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда
	Искры, возникающие вследствие накопления статического электричества, в том числе при работе во взрыво-пожароопасной среде	19.6	Ожог, пожар или взрыв при искровом зажигании взрыво-пожароопасной среды	19.6.1.	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда
19.6.2.				Применение знаков безопасности, исключение источников новообразования во взрыво-пожароопасной среде	
	Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в контактной сети)	19.7	Поражение электрическим током	19.7.1.	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности
20	Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц	20.1.	Психофизическая нагрузка	20.1.1	Исключение нежелательных контактов при выполнении работ
				20.1.2	Определение задач и ответственности
				20.1.3	Учет, анализ и оценка инцидентов

				20.1.4	Пространственное разделение
				20.1.5	Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение
				20.1.6	Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки")
				20.1.7	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций
				20.1.8	Защита доступа к особо ценным вещам, документам, в том числе с применением темпокасс
				20.1.9	Прохождение обучения по оказанию первой помощи
				20.1.10	Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками

Матрица определения уровня риска

		Тяжесть				
		1	2	3	4	5
Вероятность		Незначительный	Низкий	Средний	Высокий	Экстремальный
	5 Экстремальный	C5	C10	B15	B20	B25
	4 Высокий	H4	C8	C12	B16	B20
	3 Средний	H3	C6	C9	C12	B15
	2 Низкий	H2	H4	C6	C8	C10
	1 Незначительный	H1	H2	H3	H4	C5

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39
Усть-Кутского муниципального образования

ИНН 3818015394, Адрес Россия, 666780, Иркутская область, г. Усть – Кут, ул. Ломоносова, 56

КАРТА №
оценки профессиональных рисков

19479

Наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения:

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	
---------------------	--

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных рисков:

1.

2.

Дата составления карты: _____

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Утверждаю:
 Заведующий
 МДОУ ДС №39 УКМО
 _____ Н.Н. Пшенникова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 Усть-Кутского муниципального образования
ИНН 3818015394, Адрес Россия, 666780, Иркутская область, г. Усть – Кут, ул. Ломоносова, 56

**Реестр опасностей предприятия
 Опасности, действующие на работников предприятия**

№	Опасность	Количество работников / Рабочих мест	Распределение работников			Интегра льная оценка уровня риска
			Низк ий	Средний	Высокий	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Утверждаю:
 Заведующий
 МДОУ ДС №39 УКМО
 _____ Н.Н. Пшенникова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 Усть-Кутского муниципального образования
ИНН 3818015394, Адрес Россия, 666780, Иркутская область, г. Усть – Кут, ул. Ломоносова, 56

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)